

Rustic[®]



RDL 902

دستگیره هوشمند



- امکان بازگشایی با کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (345mm) * عرض (130mm)
- منبع تغذیه: چهار عدد باتری آلکالین AA
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 5 ولت

خاکستری
مشکی

رمز عبور

کارت

NFC

اعلان شارژ کم

اثر انگشت

کلید

هشدار ضد دیلم

ریموت کنترل (آپشنال)





RDL 903

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیم
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

رمز عبور

کارت

NFC

اثر انگشت

کلید

هشدار ضد دیلم

ریموت کنترل (آپشنال)



6068



4585



6085



5072



6072



RDL 905

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با تشخیص چهره، کارت، کد، اثر انگشت، کلید NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیم
- فاصله تشخیص چهره: 30 تا 100 سانتیمتر
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

تشخیص چهره



رمز عبور



کارت



NFC



صفحه نمایش TFT



اثر انگشت



کلید



هشدار ضد دیلم



ریموت کنترل (آپشنال)



6068

4585

6085

5072

6072



RDL 906

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با تشخیص چهره، تشخیص کف دست، کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیم
- فاصله تشخیص چهره: 30 تا 100 سانتیمتر
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

تشخیص کف دست



صفحه نمایش TFT



تشخیص چهره



اثر انگشت



رهز عبور



کلید



کارت




هشدار ضد دیلم



NFC



ریموت کنترل



6068



4585



6085



5072



6072



طلایی

RDL 907

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با تشخیص چهره، کارت، کد، اثر انگشت، کلید NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیوم
- فاصله تشخیص چهره: 30 تا 100 سانتیمتر
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

تشخیص چهره



رهز عبور



کارت



NFC



صفحه نمایش TFT



اثر انگشت



کلید



هشدار ضد دیلم



ریموت کنترل (آپشنال)



6068



4585



6085



5072



6072



RDL 908

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (365mm) * عرض (76mm) * ضخامت (36mm)
- منبع تغذیه: چهار عدد باتری آلکالین AA
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 5 ولت



هسی

مشکی

رہز عبور



کارت



NFC



اعلان شارژ کم



اثر انگشت



کلید



هشدار ضد دیلم



ریموت کنترل (آپشنال)





RDL 909

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با شناسایی کف دست، تشخیص چهره، کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیوم
- فاصله تشخیص چهره: 30 تا 100 سانتیمتر
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت



تشخیص کف دست



تشخیص چهره



رهز عبور



کارت



NFC



صفحه نمایش TFT



اثر انگشت



کلید



هشدار ضد دیلم



ریموت کنترل



6068



4585



6085



5072



6072



RDL 910

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با شناسایی کف دست، تشخیص چهره، کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (423mm) * عرض (78mm) * ضخامت (18mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیم
- فاصله تشخیص چهره: 30 تا 100 سانتیمتر
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

مشکی

تشخیص کف دست



صفحه نمایش TFT



تشخیص چهره



اثر انگشت



رمز عبور



کلید



کارت




هشدار ضد دیلم



NFC



ریموت کنترل



6068



4585



6085



5072



6072



RDL 701

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با تشخیص چهره، کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیوم قابل شارژ
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

مشکی



- | | |
|---------------|----------------------|
| تشخیص چهره | TFT نمایش |
| رمز عبور | اثر انگشت |
| کارت | کلید |
| NFC | هشدار ضد دیلم |
| اعلان شارژ کم | ریموت کنترل (آپشنال) |





RDL 702

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با تشخیص چهره، کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیوم قابل شارژ
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

مشکی



- | | |
|---------------|----------------------|
| تشخیص چهره | TFT صفحه نمایش |
| رمز عبور | اثر انگشت |
| کارت | کلید |
| NFC | هشدار ضد دیلم |
| اعلان شارژ کم | ریموت کنترل (آپشنال) |





RDL 703

دستگیره هوشمند

- امکان بازگشایی با تشخیص چهره، کارت، کد، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: ارتفاع (420mm) * عرض (70mm) * ضخامت (19mm)
- منبع تغذیه: باتری لیتیوم قابل شارژ
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 7.4 ولت

مشک



تشخیص چهره



صفحه نمایش TFT



رمز عبور



اثر انگشت



کارت



کلید



NFC



هشدار ضد دیلم



اعلان شارژ کم



ریموت کنترل (آپشنال)



6068



4585



6085



5072



6072



RFC 8002

سیلندر هوشمند

- امکان بازگشایی با کارت، اثر انگشت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: (42mm) * (58mm)
- منبع تغذیه: یک عدد باتری آلکالین CR123A
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 5 ولت



نقره ای



مشکی



کارت



اثر انگشت



NFC



کلید



اعلان شارژ کم



ریموت کنترل (آپشنال)





RDC 8005

سیلندر هوشمند

- امکان بازگشایی با کد، کارت، کلید، NFC و اپلیکیشن
- ابعاد: (42mm) * (58mm)
- منبع تغذیه: یک عدد باتری آلکالین CR123A
- دمای کاری: 25- ~ 70 درجه سانتیگراد
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
- رطوبت کاری: 15-93 درصد
- ولتاژ کاری: 5 ولت

نقره ای



مشکی



رمز عبور



کلید



کارت



اعلان شارژ کم



NFC



ریموت کنترل (آپشنال)

